

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE

Od ponad 30 lat dostarczamy naszym Klientom produkty i rozwiązania dla przemysłu. W ciągu tych lat zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie współpracując przede wszystkim z największym światowym producentem takich produktów – amerykańskim koncernem 3M. To światowy lider na wielu rynkach, m.in.: na rynku przemysłowym, motoryzacyjnym, transportu i telekomunikacji, elektroenergetycznym, bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń oraz ochrony zdrowia.

Nasi wyspecjalizowani pracownicy realizują potrzeby klientów oferując rozwiązania dla wielu odległych tematycznie dziedzin: od przemysłu, górnictwa, drogownictwa, energetyki, przez medycynę po bezpieczeństwo pracy. Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne, możliwość prezentacji oraz szkolenia klientów.



3M

Oficjalny Dystrybutor
Przemysł i Bezpieczeństwo Pracy

MATERIAŁY ŚCIERNE

Odkryj naszą ofertę materiałów ściernych 3M, które podnoszą jakość każdej operacji obróbki.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz precyzyjnych tarcz, dysków fibrowych, lamelkowych czy pasów ściernych, produkty 3M ustanawiają nowe standardy w branży.

Tarcza 3M™ Cubitron™ 3 do cięcia

Umożliwia wykonanie prostokątnych i precyzyjnych cięć przy użyciu zewnętrznej krawędzi tarczy. Zaprojektowana, aby starczać do 2 razy dłużej niż wiodący konkurenci. Wymiary w mm: 125x1.



INDEKS: 661.4684

SYMBOL: 86647

Tarcza 3M™ Cubitron™ 3 do szlifowania

Idealnie nadaje się do usuwania masywnych spoin i innych zadań związanych z agresywną obróbką na większości materiałów. Zaprojektowana, aby starczać do 2 razy dłużej niż wiodący konkurenci. Wymiary w mm: 125x7.



INDEKS: 661.4152

SYMBOL: 98647

Dyski lamelkowe 3M™ 769F

Dyski lamelkowe, które zapewniają szybsze skrawanie i dłuższą żywotność niż tradycyjne dyski, oferując jednolite skrawanie i wysoką wydajność.



INDEKS: w zał. od gradacji

SYMBOL: 769F

Dyski do precyzyjnego wykańczania

Dyski zaprojektowane dla łatwości użytkowania i jednolitych efektów wykańczania, nie powodując żłobienia ani uszkodzeń powierzchni. Odpowiednie do obróbki szerokiej gamy materiałów.



INDEKS: w zał. od gradacji

SYMBOL: PN-DH

Zastosowanie materiałów ściernych marki 3M może zrewolucjonizować Twoje procesy produkcyjne i serwisowe, podnosząc efektywność i jakość obrabianych powierzchni.

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro

Dysk fibrowy 3M z przeprojektowanym ziarnem ceramicznym zwiększa produktywność, wymaga mniej wymian, nie nagrzewa się podczas pracy. Gradacja 36+. Wymiary w mm: 125x22.



INDEKS: 660.1818

SYMBOL: 83322

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ 3 1187C

Sztynny podkład i mocne spoiwo zwiększają trwałość, minimalizując zużycie i przestoje. Oferuje wysoką szybkość cięcia. Gradacja 36+. Wymiary w mm: 125x22.



INDEKS: 661.6606

SYMBOL: 66464

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ 3 1182C

Ziarno, które równomiernie się zużywa i generuje niewiele ciepła. Sztynny podkład i mocne spoiwo żywiczne zwiększają wytrzymałość. Gradacja 36+. Wymiary w mm: 125x22.



INDEKS: 661.5543

SYMBOL: 664488

Szczotka 3M BB-ZB P80 żółta

Szczotka z formowanymi, wypełnionymi materiałem ściernym listkami. Opatentowana mieszanka ceramicznego ziarna 3M zapewnia wysoką jakość wykończenia.



INDEKS: 451.1348

SYMBOL: 33215



3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41

Tarcza zapewnia szybkie cięcie i wysoką produktywność. Trójkątne ziarna ceramiczne równomiernie się zużywają i nie przegrzewają się. Średnica: 180mm.



INDEKS: 654.3119

SYMBOL: 65462

Tarcza do szlifowania 3M™ 51750 Silver T27

Tarcza szlifierska o średnicy 180mm, do agresywnego szlifowania i usuwania spawów na stali węglowej i nierdzewnej. Wysoka wydajność.



INDEKS: 658.7705

SYMBOL: 51750

Szlifierka kątowa 3M™, regulowana, 1900W

Zapewnia wysoki moment obrotowy i prędkość w lekkiej, mocnej konstrukcji. Ergonomiczny uchwyt minimalizuje wibracje. Z regulacją prędkości.



INDEKS: 660.6237

SYMBOL: 14273

Szlifierka kątowa 3M™, 1900W

Zapewnia wysoki moment obrotowy i prędkość w lekkiej, mocnej konstrukcji. Ergonomiczny uchwyt minimalizuje wibracje. Bez regulacji prędkości.



INDEKS: 660.3433

SYMBOL: 14291

TAŚMY I KLEJE

Taśma maskująca 3M™ 201E

Taśma maskująca odporna na temperaturę do 80°C, a także na wilgoć i rozpuszczalniki. Grubość: 0,14mm. Szerokość: 24mm lub 48mm.



INDEKSY: 658.1145 / 658.0724

SYMBOL: 201E

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F

Wszechstronna i wytrzymała taśma na nośniku poliestrowym, dwustronnie powleczone przezroczystym klejem akrylowym o grubości 200 mikronów.



INDEKS: w zał. od wymiarów

SYMBOL: GPT-020F

Taśma akrylowa 3M™ VHB 5952F

Wszechstronna, trwała taśma z piankowym nośnikiem akrylowym. Oferuje wyjątkową przyczepność do różnorodnych powierzchni. Tworzy trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.



INDEKS: 654.0539

SYMBOL: 5952F

Taśma winylowa 3M™ 471

Wszechstronna i trwała taśma oznaczona. Odporna na zadrapania, zużycie i starzenie. Łatwe i sprawne usuwanie.




INDEKS: w zał. od koloru

SYMBOL: 471

Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF/110GF/160GF

Taśma z nośnikiem z pianki akrylowej, oferująca mocne klejenie do różnorodnych materiałów i wysoką odporność, m.in. na wysokie temperatury.




INDEKS: w zał. od wymiarów

SYMBOL: GPH-060GF/110GF/160GF

Taśma 3M™ 5702

Taśma do oznaczania ciągów komunikacyjnych i obszarów niebezpiecznych. Odporna na ścieranie, rysowanie, wilgoć i starzenie.



INDEKS: 457.0853

SYMBOL: 5702

Blona klejowa 3M™ 7955MP

Dwustronna, wysoce wytrzymała blona klejowa. Łatwa w aplikacji. Odporna na oddziaływanie promieni UV. Odporna na wilgoć oraz na działanie rozpuszczalników.



INDEKS: 457.0202/659.2136

SYMBOL: 7955MP

Taśma typu duct 3M™ 3939

Wytrzymała taśma naprawcza, wykonana z polietylenu i wzmocniona siatką tkaninową. Idealna do wszelkiego rodzaju prac naprawczych.



INDEKS: 457.0819

SYMBOL: 3939



Powyższe produkty stanowią przykładową propozycję asortymentu. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę innych taśm i klejów.

P.H.U. VECTOR Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Bielska 29, biuro@vector.katowice.pl

Umów się na spotkanie z naszym doradcą: 32 356 30 00

Rozszerz możliwości swoich projektów dzięki zaawansowanym technologiom taśm i klejów przemysłowych od 3M.

Nasza oferta obejmuje wytrzymałe taśmy pakowe, specjalistyczne taśmy przemysłowe oraz innowacyjne rozwiązania jak rzepy i błony klejowe. Produkty 3M są projektowane, aby spełniać oczekiwania nawet w najbardziej wymagających warunkach. Wybierając rozwiązania marki 3M, zyskujesz nie tylko gwarancję niezawodności, ale także pewność, że każda część Twojego projektu jest chroniona przez najlepsze na rynku materiały.

Rzep 3M™ SJ 352 D

Rzep przemysłowy, wykorzystujący połączenie "haczyk-pętlika". Doskonała przyczepność i wytrzymałość.



INDEKS: 439.0303

SYMBOL: SJ352D

Środek czyszczący 3M™

Preparat na bazie olejów cytrusowych. Przeznaczony do usuwania smarów, zabrudzeń z nieutwardzonych klejów, farby i taśm samoprzylepnych.



INDEKS: 659.0540

SYMBOL: 3M Cleaner

Klej Super 3M™ 77

Wszechstronny, szybkoschnący i łatwy w aplikacji klej w spray'u. Nadaje się do stosowania z szeroką gamą materiałów.



INDEKS: 448.0189

SYMBOL: 77

Klej Super 3M™ 90

Wyjątkowo mocny, szybkoschnący i łatwy w aplikacji klej w spray'u. Nadaje się do stosowania z szeroką gamą materiałów.



INDEKS: 652.562

SYMBOL: 90

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zwiększ bezpieczeństwo pracy z produktami ochronnymi od 3M. Od przyłbic, przez okulary ochronne, aż po inne innowacyjne rozwiązania zapewniające maksymalną ochronę i komfort użytkownika. Odkryj, jak zaawansowane technologie mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i wydajności w Twoim środowisku pracy.



3M™ Speedglas™ G5-01VC

Przyłbica spawalnicza, która oferuje regulowane stopnie przyciemnienia, rozszerzoną widoczność i kontrolowany przepływ powietrza.



INDEKS: 661.1367

SYMBOL: G5-01VC (617830)

Kombinezon ochronny 3M™ 4540+ kat. III

Chroni przed pyłami i rozpryskami substancji chemicznych. Idealny do prac lakierniczych, laboratoriów, i przemysłu farmaceutycznego. Wykonany z lekkiego laminatu.



INDEKS: w zał. od rozmiaru

SYMBOL: 4540+

Zestaw nagłowny 3M™ z serii G500

Zestaw nagłowny, który zapewnia ochronę twarzy i słuchu, komfort noszenia, możliwość integracji z innymi środkami ochrony, oraz szeroką gamę wizjerów.



INDEKS: 659.3041

SYMBOL: G500

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100

Zmniejszają hałas do 35 dB, mają zwiększający się kształt i hipoalergiczną piankę, kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™. Dostępne w wersji ze sznurkiem i bez.



INDEKS: 439.0033/439.0044

SYMBOL: 1100/1110

Półmaski 3M 7500 (S, M, L)

Maski ochronne z podwójnym filtrem, które oferują równomierny rozkład ciężaru, minimalne zakłócenie pola widzenia i wysoki komfort użytkowania.



INDEKS: w zał. od rozmiaru

SYMBOL: 7501/7502/7503

Filtr przeciwpływowy P(SL)

Zapewnia ochronę przed szeregiem zagrożeń związanych z cząstkami stałymi i gazami. Kompatybilny z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™. Prosty w użyciu i łatwy w instalacji.



INDEKS: 660.2779

SYMBOL: P(SL) 837012

Okulary 3M™ TM Solus 2001/2002

Okulary ochronne z regulowanymi zausznikami, półmiękkim nosem i miękkimi końcówkami zapewniające komfort i doskonałe dopasowanie. Powłoka odporna na zaparowanie i zarysowanie. Szare lub bezbarwne.



INDEKS: 660.1862/660.1852

SYMBOL: S2001AF-BLU-EU
S2002SGAF-BGR

Półmaska 3M™ Aura™ Gen3+

Maska ochronna FFP2 z zaawansowaną filtracją, zaworem Cool Flow™, składaną konstrukcją, i kolorowymi taśmami nagłownymi dla łatwej identyfikacji.



INDEKS: 439.0763

SYMBOL: 9322+Gen3, FFP2

Pochłaniacz 3M™, ABE1, 6057

Lekki pochłaniacz o niskoprofilowej konstrukcji, zapewniający optymalne pole widzenia i komfort. Pasuje do wielu masek 3M™ z połączeniem bagietowym.



INDEKS: 031.0246

SYMBOL: 6057

Pochłaniacz 3M™, ABE1, 6059

Lekki pochłaniacz z niskoprofilową konstrukcją, zapewniający optymalne pole widzenia i łatwe dopasowanie. Ochrona przed parami, gazami i cząstkami.



INDEKS: 439.0583

SYMBOL: 6059

Filtr 3M™ 5911 P1 /5925 P2

Zapewniają ochronę przed pyłami i mgłami, odpowiednie dla środowisk o niskim i średnim stężeniu cząstek.



INDEKS: 652.0470/439.0594

SYMBOL: 5911/5925

Filtr 3M™, 6035 klasy P3

Oferuje najwyższą ochronę przed cząstkami stałymi i ciekłymi, idealny do ciężkich warunków przemysłowych.



INDEKS: 653.3358

SYMBOL: 6035

Powyższe produkty stanowią przykładową propozycję asortymentu. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę innych artykułów BHP.

P.H.U. VECTOR Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Bielska 29, biuro@vector.katowice.pl

Umów się na spotkanie z naszym doradcą: 32 356 30 00