

3M Science.
Applied to Life.™

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3



**Opatentowana skorupa
hełmu zapewnia komfort
i ochronę.**

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 są dostępne w różnych kolorach i z daszkami o różnych długościach, w wielu stylach, w tym modele Classic, Extra i Elite.

Spis treści

| | |
|--|---|
| Informacje ogólne | 3 |
| Cechy produktu: | 4 |
| Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Classic | 5 |
| Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Classic HV | 5 |
| Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Elite | 5 |
| Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Extra | 6 |
| Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Winter | 6 |
| Informacje dotyczące produktów | 7 |



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3

Głównym elementem lekkich hełmów ochronnych 3M™ First Base™ 3 jest opatentowana konstrukcja skorupy hełmu, zaprojektowana z myślą o komforcie i ochronie. Skorupy hełmów są pokryte szeregiem stylowych i wytrzymałych tkanin, przez co nadają się do wielu zastosowań.

Komfort

Opatentowana, oddychająca, perforowana skorupa hełmu zapewnia odprowadzanie wilgoci, dzięki wentylacji pośredniej na górze i potnikowi z tkaniny odprowadzającej wilgoć.

Stabilność

Konstrukcja skorupy hełmu dobrze dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając tym samym komfort użytkowania. Elastyczny pasek pod kością potyliczną pozwala wyregulować dopasowanie lekkiego hełmu do głowy, co zapewnia większą stabilność.

Ochrona

Konstrukcja skorupy hełmu zapewnia ochronę głowy użytkownika w przypadku uderzenia w twarde, nieruchome przedmioty. Siła takiego uderzenia podczas użytkowania w przemyśle i w pracy może być wystarczająca, aby spowodować skaleczenie lub inne powierzchowne obrażenia

Personalizacja

Obszar umożliwiający opcjonalne zamieszczenie logo.



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Classic

Lekkie hełmy ochronne wykonane z mikrowłókninowej tkaniny i ze skorupy hełmu o elastycznej konstrukcji.



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Elite

Dwukolorowe, lekkie hełmy ochronne z mikrowłókninami z odbłaskowymi lamówkami i skorupą hełmu o elastycznej konstrukcji.



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Extra

Wytrzymałe lekkie hełmy ochronne z tkaniny poliestrowo-bawełnianej z pełną skorupą hełmu.


Opatentowana skorupa hełmu zapewnia komfort i ochronę.

Pośredni system wentylacji

Perforacja po bokach

Szkielet absorbujący uderzenie

Elastyczny, dopasowujący się kanał



Główne cechy

- ▶ Opatentowana perforowana skorupa hełmu, z pośrednim systemem wentylacji, pozwala na cyrkulację powietrza, co zapewnia redukcję wilgoci
- ▶ Opatentowana elastyczna skorupa hełmu lub skorupa hełmu o pełnej konstrukcji zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów
- ▶ Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych
- ▶ Dostępne w różnych długościach daszków: standardowej, średniej lub krótkiej
- ▶ Potnik z tkaniny odprowadzającej wilgoć pomaga odprowadzać wilgoć ze skóry, aby poprawić komfort
- ▶ Tkaniny nadają się do prania w pralce
- ▶ Posiadają oznaczenie CE i spełniają wymagania normy EN 812

Opcja skorupy o pełnej konstrukcji zapewnia większą ochronę



Potnik z tkaniny odprowadzającej wilgoć



Potnik na podkładzie z elementu dystansującego



Elastyczna regulacja



Szeroki panel wentylacyjny



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Classic

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Classic zostały opracowane, aby sprostać codziennym potrzebom pracowników przemysłu. Model w wersji Classic posiada główne cechy, takie jak:

- ▶ Jednokolorowy wzór dostępny w dziewięciu opcjach
- ▶ Tkaninowy panel z wentylacją, który umożliwia cyrkulację powietrza i redukuje wilgoć
- ▶ Wentylacja w postaci bocznej siatki
- ▶ Opatentowana „elastyczna” konstrukcja skorupy hełmu umożliwia dopasowanie do różnych rozmiarów głowy



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Classic HV

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Classic HV zostały zaprojektowane we kolorze zapewniającym lepszą widzialność.

- ▶ Odblaskowe lamówki i pasek
- ▶ Materiał o podwyższonej widzialności
- ▶ Tkanina poliuretanowo-poliestrowa z wentylacją
- ▶ Posiadają „elastyczną” konstrukcję skorupy hełmu
- ▶ Dostępne w standardowej i średniej długości daszka



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Elite

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Elite zapewniają nowoczesny i atrakcyjny wygląd oraz posiadają odblaskowe lamówki. Model Elite posiada główne cechy, takie jak:

- ▶ Nowoczesny i atrakcyjny wygląd
- ▶ Stylowy, dwukolorowy lekki hełm ochronny w trzech standardowych kombinacjach kolorystycznych
- ▶ Tkaninowy panel z wentylacją, który umożliwia cyrkulację powietrza i redukuje wilgoć
- ▶ Wentylacja za pośrednictwem bocznej i górnej siatki poprawia oddychalność
- ▶ Posiada odblaskowe lamówki
- ▶ Wykorzystuje opatentowaną „elastyczną” konstrukcję skorupy hełmu, by umożliwić dopasowanie do różnych rozmiarów głowy



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Extra

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Extra łączą wytrzymałą tkaninę z pełną skorupą hełmu, która zapewnia lepszą ochronę. Model Extra posiada główne cechy, takie jak:

- ▶ Tradycyjny i atrakcyjny wygląd
- ▶ Jednokolorowy wzór dostępny w trzech opcjach kolorystycznych
- ▶ Wytrzymała tkanina wykonana z mieszanki poliestru i bawełny
- ▶ Wentylacja za pośrednictwem bocznej siatki poprawia oddychalność
- ▶ Średni daszek dla lepszej widoczności do góry
- ▶ Wykorzystuje opatentowaną, pełną skorupę hełmu, która zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów



Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Winter

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 Winter zostały wykonane z materiałów odblaskowych.

- ▶ Materiały odblaskowe
- ▶ Wodoodporna tkanina zewnętrzna pomaga utrzymać lekki hełm ochronny w stanie suchym
- ▶ Elastyczna skorupa hełmu chroni przed uderzeniami i skaleczeniami głowy
- ▶ Materiałowe panele nauszne do środowisk pracy o niskich temperaturach
- ▶ Opcjonalnie dostępna we kolorach, które zwiększają widzialność



3M™ First Base™ 3 Bump Cap

| Referencja produktu | Nr magazynowy 3M | EAN | Opis produktu | Kolor | Długość daszka | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| Classic | | | | | | |
| 2021866 | 7100217844 | 4054596712638 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Żółty o podwyższonej widzialności | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2021868 | 7100217845 | | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Żółty o podwyższonej widzialności | Średni daszek (55 mm) | 50 |
| 2021874 | 7100217846 | 4054596712690 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Pomarańczowy o podwyższonej widzialności | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2021875 | 7100217847 | 4054596713949 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Pomarańczowy o podwyższonej widzialności | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| 2030031 | 7100217850 | 4054596714809 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Granatowy | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2030037 | 7100217852 | 4054596714861 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Granatowy | Krótki daszek (25 mm) | 20 |
| 2030043 | 7100217854 | 4054596715172 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Granatowy | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| 2030595 | 7100217856 | 4054596715264 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Ciemnozielony | Krótki daszek (25 mm) | 20 |
| 2030596 | 7100217857 | 4054596715295 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Ciemnozielony | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2030599 | 7100217859 | 4054596715356 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Niebieski | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| 2030601 | 7100217860 | 4054596715387 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Niebieski | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2030604 | 7100217861 | 4054596715417 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Biały | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2030605 | 7100217862 | 4054596715448 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Szary | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| 2030606 | 7100217863 | 4054596715516 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Szary | Krótki daszek (25 mm) | 20 |
| 2030607 | 7100217864 | 4054596715547 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Szary | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2030608 | 7100217865 | 4054596715592 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Czarny | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| 2030609 | 7100217866 | 4054596715622 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Czarny | Krótki daszek (25 mm) | 20 |
| 2030610 | 7100217867 | 4054596715660 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Czarny | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2030616 | 7100217868 | 4054596715691 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Czerwony | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2030597 | 7100217858 | 4054596715325 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Classic | Czerwony | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| Elite | | | | | | |
| 2031214 | 7100217873 | 4054596712324 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Elite | Granatowo/szary | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| 2031215 | 7100217874 | 4054596712225 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Elite | Granatowo/szary | Krótki daszek (25 mm) | 20 |
| 2031216 | 7100217875 | 4054596712140 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Elite | Granatowo/szary | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2031217 | 7100217876 | 4054596712119 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Elite | Czarno/szary | Standardowy daszek (70 mm) | 20 |
| 2031219 | 7100217877 | 4054596712089 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Elite | Czarno/szary | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| Extra | | | | | | |
| 2021101 | 7100217750 | 4054596705234 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Extra | Granatowy | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| Winter | | | | | | |
| 2021200 | 7100217836 | 4054596705852 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Winter | Granatowy | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2021209 | 7100217837 | 4054596705883 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Winter | Żółty o podwyższonej widzialności | Średni daszek (55 mm) | 20 |
| 2021218 | 7100217838 | 4054596705913 | Lekki hełm ochronny 3M™ FB3 Winter | Pomarańczowy o podwyższonej widzialności | Średni daszek (55 mm) | 20 |

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 zapewniają ograniczoną ochronę. Niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz instrukcji obsługi mogą powodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. By uzyskać informacje dotyczące prawidłowego użytkowania i doboru produktu należy skonsultować się z przełożonym, zapoznać się z treścią Instrukcji obsługi lub skontaktować się z oddziałem technicznym Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M. Produkty Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego.

3M Poland Sp. z o.o.

Dział Bezpieczeństwa Pracy
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn, Polska
tel.: +48 22 739 60 00
fax: +48 22 739 60 01
www.3M.pl/bhp

**Zawsze należy zapoznać
się z instrukcjami obsługi
i postępować zgodnie z nimi.**

Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce.
© 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M i First
Base są znakami towarowymi firmy 3M. OMG937375

